## 平・斜め兼用手動式湿式切断機

# MOC-600





- ◎ インバーター標準装備により最適な回転数とカッター径が選べます (タイル切断は、出来るだけ薄い刃を高速回転させることにより、綺麗かつスピーディーに切断が可能)
- ◎ リニアベアリング採用により高精度・長寿命、かつ低価格
- 刃高調整が可能で溝入れや厚物加工が可能です
- ◎ テーブルは 0~45°まで可変。タイル、石材等の平切断、トメ切断の一台二役 (平切専用機あり)
- ◎ クイッククランプ装置 (オプション) により安全かつスピーディーに作業できます
- その他オプション: ø300 用ブレードガイド、ポンプによる冷却水循環式、乾式切断用集塵フード等
- ブレード径、切断長等の多少の仕様変更は可能です。

#### ★仕様★

出力	三相 200V 3kw
モーター回転数	インバーター制御により可変 (φ200 刃は最高目安 6000rpm)
ブレード径	φ180~φ230mm 穴径25.4mm フランジ径110mm
最大切断長	600mm
最大切断厚	φ230 刃の場合 45mm
本体寸法·重量	1230x1300x1400mm 130kg

注意: 刃径により最高使用回転数が違います。回転数設定は最高回転数以内で行って下さい。

### 製造·販売元:



## 株式会社メイハン

岐阜県土岐市肥田町浅野78-3

Tel: 0572 - 55 - 1911
Fax: 0572 - 55 - 5421
https://meihan.works
E-mail: info@meihan.works

E-mail: meihan@blk.mmtr.or.jp